



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO - LEI Nº22/98

DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL - ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO - ANO XXVI / EDIÇÃO 07 DE MAIO DE 2026

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00001/2026

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente a Concorrência Eletrônica nº 00001/2026, que objetiva: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DO CONGO-PB, CONFORME PLANO DE AÇÃO Nº 09032026-081565; ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a licitação, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor: ELETROCOM CONSTRUÇOES LTDA - R\$ 318.599,00.

Congo - PB, 07 de Maio de 2026
FLÁVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO - Prefeita Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DO CONGO-PB, CONFORME PLANO DE AÇÃO Nº 09032026-081565. FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência Eletrônica nº 00001/2026. DOTAÇÃO: Recursos não Vinculados de Impostos: 08.00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 15.451.2002.1021 CONSTRUIR/RECUPERAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS 700 Outras Transf. de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 4.4.90.51.01 C Instalações. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2026. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Congo e: CT Nº 70101/2026 - 08.05.26 - ELETROCOM CONSTRUÇOES LTDA - R\$ 318.599,00.

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2026

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2026, que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO, PARCELADA, DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO DO CONGO/PB, CONFORME CALENDÁRIO DE EVENTOS OFICIAIS DO ÓRGÃO; ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a licitação, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores: C. E. DA SILVA LTDA - R\$ 245.929,26; FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA - R\$ 1.031.456,70.

Congo - PB, 07 de Maio de 2026
FLÁVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO - Prefeita Constitucional

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Setor de Contratação da Prefeitura Municipal de Congo, Estado da Paraíba, localizada na Rua Senador Rui Carneiro - Centro - Congo - PB, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 11.462, de 31 de Março de 2023; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00011/2026 que objetiva o registro de preços para: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO, PARCELADA, DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO DO CONGO/PB, CONFORME CALENDÁRIO DE EVENTOS OFICIAIS DO ÓRGÃO; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO - CNPJ nº 08.870.164/0001-81.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 111012026 - 07/05/2026

VENCEDOR: C. E. DA SILVA LTDA

CNPJ: 09.051.022/0001-55

TOTAL: 245.929,26

2 - SOM TIPO 1 GRANDE PORTE, SOM TIPO 2 MÉDIO PORTE, SOM TIPO 3

PEQUENO PORTE, GRUPO GERADOR

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SOM TIPO 1 GRANDE PORTE: PA: 02 CONSOLES DIGITAL 64 CANAIS, 32 AUXILIARES, (CL5, FM RIVAGE, MIX RACK, S6L, HERITAGE, AVANTIS, SD SERIES, QUANTUM SERIES OU SUPERIORES); 01 CROSSOVER DIGITAL; 36 SUB WOOFERS INDUSTRIALIZADOS CADA UM COM 02 ALTO-FALANTES DE 18 E POTÊNCIA MÍNIMA DE 13000 RMS; 36 CAIXAS DE MÉDIO ACÚSTICAS INDUSTRIALIZADAS TIPO LINE ARRAY COM FERRAGEM NECESSÁRIA PARA SUSTENTAÇÃO DAS MESMAS; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CAPAZ DE SUPORTAR A DEMANDA DE POTÊNCIA EXIGIDA ACIMA E DE FABRICAÇÃO OFICIAL CUJA POTENCIA TOTAL DE 70.000 WATTS RMS; INTERCOMUNICAÇÃO ENTRE AS MESAS DE PA E DE MONITOR; MONITOR 01 CONSOLE DIGITAL 64 CANAIS COM PRÉ AMPLIFICADORES COM RECALL PARA TODOS OS CANAIS, 32 AUXILIARES, 8 MATRIX, 04 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICAS, 02 PROCESSADORES DE EFEITOS, 02 PROCESSADORES DINÂMICO POR CANAL, 12 CANAIS DE EQUALIZAÇÃO, 31 BANDAS OPERACIONAIS COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 48 KHZ, 01 PROCESSADOR DE SISTEMA DIGITAL ESTÉREO COM 02 ENTRADAS E 08 SAÍDAS PARA O SIDE FILL, 2 SIDE FILL COM 02 SUB WOOFER COM 02 FALANTES DE 18 E 02 CAIXAS DE 3 VIAS (MÉDIO GRAVE, MÉDIO AGUDO FENOLICO, AGUDO TI), 08 CAIXAS DE MONITOR (02 FALANTES DE 12 OU 15 + DRIVE DE 2) OU SIMILARES, 90 CABOS DE MICROFONE, 50 PEDESTAIS, 10 GARRAS, 08 SUB MULTICABOS DE 12 VIAS, 52 MICROFONES DINÂMICOS, 10 MICROFONES CONDENSADORES, 03 MICROFONES SEM FIO UHF, 12 DIRECT BOX ATIVAS E PASSIVAS, FIOS E CABEAMENTOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA; 02 AMPLIFICADORES PARA GUITARRA 120 WATTS TIPO JAZZ HOURS, FENDER, JAGUAR OU SUPERIOR, 02 AMPLIFICADORES PARA CONTRABAIXO 400 WATTS STANDER, FENDER OU SUPERIOR; 2 TORRES DE REPETIÇÃO COM 4 CAIXAS DE LINE ARRAY NAS MESMAS ESPECIFICAÇÕES DO PA; 02 TÉCNICOS DE SOM, 4 TÉCNICOS DE ELETRIFICAÇÃO, 80 METROS DE CALHAS DE PROTEÇÃO DE CABEAMENTO DE 5 VIAS, PARA ISOLAMENTO DOS CABOS QUE VÃO DO PALCO PARA A HOUSE MIX. ATERRAMENTO CONFORME NORMAS TÉCNICAS ABNT E EXIGÊNCIAS REPASSADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DA PARAÍBA. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR ART. 8 (OITO) DIAS ANTES DA	DIÁRIA	4



DATA DO EVENTO, TODO EQUIPAMENTO DEVE SER MONTADO ATÉ 24 HORAS ANTES DO INÍCIO DO EVENTO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS.			
2	SOM TIPO 2 MÉDIO PORTE: 01(UMA) MESA DE SOM DE 48 (QUARENTA E OITO CANAIS) DIGITAL 01 (UM) CROSSOVER DIGITAL; 24 (VINTE E QUATRO) SUB WOOFERS CADA UMA COM DOIS ALTO-FALANTES DE 18" E POTÊNCIA MÍNIMA DE 13000W RMS; 24 (VINTE E QUATRO) CAIXAS DE MÉDIO. AS CAIXAS DEVERÃO APRESENTAR SISTEMA FLY OU LINE (SUSPENSAS) E FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA A SUSTENTAÇÃO DO MESMO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CAPAZ DE SUPORTAR A DEMANDA DE POTÊNCIA EXIGIDA ACIMA E DE FABRICAÇÃO OFICIAL CUJA POTÊNCIA TOTAL DE 70.000 WATTS RMS. MONITOR (PALCO): 01 (UMA) MESAS DE MONITOR COM 48 (QUARENTA E OITO) CANAIS DIGITAL TIPO (YAMAHA - OU SIMILAR), 01 (UM) CROSSOVER DIGITAL; SIDEFILL COM 4 (QUATRO) CAIXAS PARA SUB WOOFER E QUATRO CAIXAS DE MÉDIO (MESMAS ESPECIFICAÇÕES DO PA) PARA CADA LADO (ESQUERDO E DIREITO); 04(QUATRO)MONITORES TIPO DRUM "FILL2X15" (OU 1 X 18") + (1X12") + DRIVER DE 2" ATIVO, PARA BATERIA; 08 (OITO) "MONITORES 15" + DRIVER DE 2"; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO QUE ATENDA AS NECESSIDADES DO SISTEMA ACIMA. MICROFONES E ASSESSÓRIOS: 30 (TRINTA) MICROFONES C/ OU SEM FIO (SHURE SM 58, ARG OU SIMILAR); 06 (SEIS) MICROFONES SEM FIO (SHURE, ARG OU SIMILAR) COM TRANSMISSOR UHF; 40 (QUARENTA) PEDESTAIS MODELO GIRAFÁ; 10 (DEZ) GARRAS PARA INSTRUMENTOS; FIAÇÃO E CABOS NECESSÁRIOS PARA AS DEVIDAS CONEXÕES. BACK LINES: 04 (QUATRO) AMPLIFICADORES PARA GUITARRA 120 (CENTO E VINTE) WATTS TIPO JAZZ HOURES, JAGUAR (OU SIMILAR) MAIS CAIXAS; 02 (DOIS) AMPLIFICADORES PARA CONTRABAIXO 400 (QUATROCENTOS) WATTS MAIS CAIXAS; 02 (DOIS) SISTEMAS DE TECLADO COM NO MÍNIMO 08 (OITO) CANAIS; 02 (DOIS) KITS DE BATERIA. TORRES DE REPETIÇÃO: 02 (DUAS) TORRES COM 02 (DOIS) CANAIS DE EQUALIZADOR; 01 (CANAL) DE COMPRESSOR DE 4 (QUATRO) VIAS; 04 (QUATRO) CAIXAS SUB-WOOFERS (MESMAS ESPECIFICAÇÕES DO PA); 04 (QUATRO) CAIXAS DE MÉDIO (MESMAS ESPECIFICAÇÕES DO PA); SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COMPATÍVEL). TÉCNICOS: 04 (QUATRO) TÉCNICOS DE SOM; 04 (QUATRO) TÉCNICOS DE ELETRIFICAÇÃO. ATERRAMENTO CONFORME NORMAS TÉCNICAS ABNT E EXIGÊNCIAS REPASSADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DA PARAÍBA. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR ART. 8 (OITO) DIAS ANTES DA DATA DO EVENTO, TODO EQUIPAMENTO DEVE SER MONTADO ATÉ 24 HORAS ANTES DO INÍCIO DO EVENTO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS.	DIÁRIA	4
3	SOM TIPO 3 PEQUENO PORTE: 01(UMA) MESA DE SOM DE 48 (QUARENTA E OITO CANAIS), 01 (UM) CROSSOVER DIGITAL; 16 (DEZESSEIS) SUB WOOFERS CADA UMA COM DOIS ALTO-FALANTES DE 18" E POTÊNCIA MÍNIMA DE 13000W RMS; 16 (DEZESSEIS) CAIXAS DE MÉDIO. AS CAIXAS DEVERÃO APRESENTAR SISTEMA FLY OU LINE (SUSPENSAS) E FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA A SUSTENTAÇÃO DO MESMO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO CAPAZ DE SUPORTAR A DEMANDA DE POTÊNCIA EXIGIDA ACIMA E DE FABRICAÇÃO OFICIAL CUJA POTÊNCIA TOTAL DE	DIÁRIA	6
50.000 WATTS RMS. MONITOR (PALCO): 01 (UMA) MESAS DE MONITOR COM 48 (QUARENTA E OITO) CANAIS, 01 (UM) CROSSOVER DIGITAL; SIDEFILL COM 4 (QUATRO) CAIXAS PARA SUB WOOFER E QUATRO CAIXAS DE MÉDIO (MESMAS ESPECIFICAÇÕES DO PA) PARA CADA LADO (ESQUERDO E DIREITO); 04(QUATRO)MONITORES TIPO DRUM "FILL2X15" (OU 1 X 18") + (1X12") + DRIVER DE 2" ATIVO, PARA BATERIA; 08 (OITO) "MONITORES 15" + DRIVER DE 2"; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO QUE ATENDA AS NECESSIDADES DO SISTEMA ACIMA. MICROFONES E ASSESSÓRIOS: 30 (TRINTA) MICROFONES C/ OU SEM FIO (SHURE SM 58, ARG OU SIMILAR); 06 (SEIS) MICROFONES SEM FIO (SHURE, ARG OU SIMILAR) COM TRANSMISSOR UHF; 40 (QUARENTA) PEDESTAIS MODELO GIRAFÁ; 10 (DEZ) GARRAS PARA INSTRUMENTOS;			
FIAÇÃO E CABOS NECESSÁRIOS PARA AS DEVIDAS CONEXÕES. BACK LINES: 04 (QUATRO) AMPLIFICADORES PARA GUITARRA 120 (CENTO E VINTE) WATTS TIPO JAZZ HOURES, JAGUAR (OU SIMILAR) MAIS CAIXAS; 02 (DOIS) AMPLIFICADORES PARA CONTRABAIXO 400 (QUATROCENTOS) WATTS MAIS CAIXAS; 02 (DOIS) SISTEMAS DE TECLADO COM NO MÍNIMO 08 (OITO) CANAIS; 02 (DOIS) KITS DE BATERIA. ATERRAMENTO CONFORME NORMAS TÉCNICAS ABNT E EXIGÊNCIAS REPASSADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DA PARAÍBA. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR ART. 8 (OITO) DIAS ANTES DA DATA DO EVENTO, TODO EQUIPAMENTO DEVE SER MONTADO ATÉ 24 HORAS ANTES DO INÍCIO DO EVENTO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS.			
4	GRUPO GERADOR: EM CONTAINER ACÚSTICO SILENCIADO, PARTIDA MANUAL OU AUTOMÁTICA QUE FORNEÇA POTÊNCIA DE 180KVA, TENSÃO 380/220 VOLTS, CICLAGEM EM 60HZ 1800 RPM, COM MOTOR DIESEL, TURBINADO, CABOS ELÉTRICOS E AC COM CHAVE DE LIGAÇÃO/REVERSÃO COMPATÍVEIS, HORÍMETRO, ATERRAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS, SEM REGULADOR DE VELOCIDADE ELETRÔNICO, COM CABO DE 40M NO MÍNIMO.	DIÁRIA	16
Total do Lote 2			135.979,28
3 - ILUMINAÇÃO TIPO 1 GRANDE PORTE, ILIMINAÇÃO TIPO 2 MÉDIO PORTE, ILUMINAÇÃO TIPO 3 PEQUENO PORTE, PAINEL DE LED TIPO 1 GRANDE PORTE, PAINEL DE LED TIPO 2 MÉDIO PORTE, PAINEL DE LED TIPO 3 PEQUENO PORTE			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	ILUMINAÇÃO TIPO 1 GRANDE PORTE: 01 CONSOLE DE LUZ, MESA DMX 2048 CANAIS NO MÍNIMO, GRAND MA 3 DE 3 TELAS, (OU SIMILARES, COM MESMO NÚMERO DE CANAIS, COM SISTEMA 100% TOUCH SCREEN, 1 FADER DMX, P/ ILUMINAÇÃO, 15 FADERS EXECUTORES, 45 BOTÕES EXECUTORES, COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS A SEGUIR: 04 RACKS DIMMERBOX CADA COM 12 DE KW, COM FILTROS, 01 RACKS DE ENERGIA COM 48 TOMADAS DE 220 E 110 W, 28 REFLETORES CANHÃO LED SLIM RGBWA 20 LEDS POR 18W, COM CONTROLES DMX LEDS, 40 MOVING SR BEAM COM BORDAS DE LED, TIPO SPOT DE 251 WATTS OU 400 WATTS, 32 MOVING MAC, 12 COB, 03 MÁQUINAS DE FUMAÇA DE 3.000, CONTROLADAS VIA DMX COM 03 VENTILADORES, 28 LAP DE MINI BRUT DE 500 WATTS, 36 STROBO ATOMIC DE LED RGB 1000W BLINDADO, 50 PAR LED 03 SPLITER COM CIRCUITO MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE SINAL COM PELO MENOS 04 ENTRADAS E 16 SAÍDAS DMX 512 TOTALMENTE ISOLADAS, 04 LASER PROFISSIONAL 4000MW SOG 180 RGB DMX, 02 NOTEBOOK PC TIPO DELL OU SUPERIOR, COM PROCESSADOR INTEL CORE I7-7500, 2.70GHZ, QUE JUNTO COM A MEMÓRIA RAM DE 16GB, PLACA DE VÍDEO DEDICADA, 12 PAR DE 64 DE 1000, 12 ELIPSODAL LÂMPADAS DE 750, 1 CANHÃO SEGUIDOR DE LÂMPADA 7R, 20 APARELHOS K10 DE LED. ATERRAMENTO CONFORME NORMAS TÉCNICAS ABNT E EXIGÊNCIAS REPASSADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DA PARAÍBA. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR ART. 8 (OITO) DIAS ANTES DA DATA DO EVENTO, TODO EQUIPAMENTO DEVE SER MONTADO ATÉ 24 HORAS ANTES DO INÍCIO DO EVENTO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS.	DIÁRIA	4
2	ILUMINAÇÃO TIPO 2 MÉDIO PORTE: MESA DE LUZ DIGITAL 60 CANAIS DMX; 24 REFLETORES COM LÂMPADAS PAR 64 (FOCOS 01-02E 05) E GELATINAS;	DIÁRIA	4



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO - LEI Nº22/98

DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL - ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO - ANO XXVI / EDIÇÃO 07 DE MAIO DE 2026

24 REFLETORES PAR LED 18X15WA 51N1 RGBWA INDOOR; 12 REFLETORES ELIPSÓIDAI; 24 REFLETORES SET LIGHT DE 1000W; 06 MINI BRUTE DE 6 LÂMPADAS DWE; 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA COM VENTILADOR; 04 RACKS FILTRADOS DE 12 CANAIS; 32 MOVING BEAM 230 7R; 02 CANHÕES SEGUIDORES 1200; 06 STROBOS DE ED BRIAX RGB - BX 354; 01 SISTEMA DE INTERCOM DE 03 PONTOS; ILUMINAÇÃO MONTADA EM BOX TRUSS; 100 METROS DE GRID Q30 DE ALUMÍNIO COM BASES, SLEEVES E TALHAS; FIAÇÃO COMPLETA PARA O SISTEMA; FIAÇÃO DE AC COM ATERRAMENTO E DISJUNTORES. ATERRAMENTO CONFORME NORMAS TÉCNICAS ABNT E EXIGÊNCIAS REPASSADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DA PARAÍBA. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR ART. 8 (OITO) DIAS ANTES DA DATA DO EVENTO, TODO EQUIPAMENTO DEVE SER MONTADO ATÉ 24 HORAS ANTES DO INÍCIO DO			
3	EVENTO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS. ILUMINAÇÃO TIPO 3 PEQUENO PORTE: MESA DE LUZ DIGITAL 60 CANAIS; 12 REFLETORES COM LÂMPADAS PAR - FOCOS 01-02 E 05; 16 REFLETORES PAR LED 18X15WA 51N1 RGBWA INDOOR; 08 ELIPSÓIDAI; 02 MINE BRUTE DE 6 LÂMPADAS DWE; 01 MÁQUINA DE FUMAÇA COM VENTILADOR 03 RACKS FILTRADOS DITEL DE 12 CANAIS; 16 MOVING LIGHTS 250; 06 STROBOS DE LED BRIAX RGB - BX 354 01 CANHÃO SEGUIDOR 1200; 01 SISTEMA INTERCOM TODA ILUMINAÇÃO EM BOX TRUSS E 70 METROS DE GRIDS Q.30 DE ALUMÍNIO. ATERRAMENTO CONFORME NORMAS TÉCNICAS ABNT E EXIGÊNCIAS REPASSADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DA PARAÍBA. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR ART. 8 (OITO) DIAS ANTES DA DATA DO EVENTO, TODO EQUIPAMENTO DEVE SER MONTADO ATÉ 24 HORAS ANTES DO INÍCIO DO EVENTO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS.	DIÁRIA	6
4	PAINEL DE LED TIPO 1 GRANDE PORTE: 02 PAINEL DE LED: PAINEL DE LED P3MM, MEDINDO 10,00M X 4,00M. PARA O FUNDO DO PALCO E O OUTRO COM 16 PLACAS DE LED P3MM (16 M X 1M, PARA TEXTURA OU LATERAL DO PALCO, COM MOLDURAS EM BOX TRUSS PARA PRODUÇÃO DE IMAGENS E GRÁFICOS FORMADAS ATRAVÉS DOS SEUS PONTOS (CLUSTER RGB), ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE PIXELS DE 10MM REAL. COM POSSIBILIDADE DE CONTROLAR NÍVEIS DE INTENSIDADE, COMBINAÇÕES DE CORES E PERMITA A VEICULAÇÃO DE VÁRIOS FORMATOS DE VÍDEOS E MÍDIAS EM TEMPO REAL, USO INTERNO E EXTERNO. CONVERSOR E CONTROLADOR DE IMAGENS DE ALTA RESOLUÇÃO, 100 METROS DE ALUMÍNIO Q30, 4 SLAVE. 4 PAU DE CARGA, 4 TALHAS, 4 SAPATA. 01 PROCESSADORA DE VÍDEO 3 PASSADAS Q50 FONTES DE VÍDEO ESPECIFICAMENTE DESENVOLVIDO PARA O USO EM PAINÉIS DE LED, QUE ACEITE ENTRADAS DE VÍDEOS E GARANTA A VEICULAÇÃO DE VÁRIOS FORMATOS DE MÍDIAS TRANSMITIDOS EM TEMPO REAL, ESTABILIDADE DE IMAGEM E CONDUZA O SINAL DE ÁUDIO/VÍDEO A LONGA DISTÂNCIA COM BOA QUALIDADE, 01 CÂMERAS OU (FILMADORA) OIPRATICÁVEIS PARA SUSTENTAÇÃO DAS MESMAS DURANTE A PROJEÇÃO SIMULTÂNEA. (VÍDEO COMPOSTO, COMPONENTES OU SUPER V), COM SISTEMA PREVIEW, MONITOR DE VÍDEO PARA SISTEMA PREVIEW. ATERRAMENTO CONFORME NORMAS TÉCNICAS ABNT E EXIGÊNCIAS REPASSADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DA PARAÍBA. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR ART. 8 (OITO) DIAS ANTES DA DATA DO EVENTO, TODO EQUIPAMENTO DEVE SER MONTADO ATÉ 24 HORAS ANTES DO INÍCIO DO EVENTO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS.	DIÁRIA	4
5	PAINEL DE LED TIPO 2 MÉDIO PORTE: 02 PAINEL DE LED DE 08 P3MM,, MEDINDO 4,00M X 3,00M CADA, RESOLUÇÃO, PARA TRANSMISSÃO LATERAL DO PALCO, 60 METROS DE ALUMÍNIO Q30, 2 SLAVE, 2 PAU DE CARGA, 2 TALHAS, 2 SAPATA, 01 NOTEBOOK PC, PROCESSADORA DE VÍDEO, FONTES DE VÍDEO ESPECIFICAMENTE DESENVOLVIDO PARA O USO EM PAINÉIS DE LED, QUE ACEITE ENTRADAS DE VÍDEOS E GARANTA A VEICULAÇÃO DE VÁRIOS FORMATOS DE MÍDIAS TRANSMITIDOS EM TEMPO REAL, ESTABILIDADE DE IMAGEM E CONDUZA O SINAL DE ÁUDIO/VÍDEO A LONGA DISTÂNCIA COM BOA QUALIDADE, 01 CÂMERAS OU (FILMADORA) OIPRATICÁVEIS PARA SUSTENTAÇÃO DAS MESMAS DURANTE A PROJEÇÃO SIMULTÂNEA. (VÍDEO COMPOSTO, COMPONENTES OU SUPER V), COM	DIÁRIA	4
(VÍDEO COMPOSTO, COMPONENTES OU SUPER V), COM SISTEMA PREVIEW, MONITOR DE VÍDEO PARA SISTEMA PREVIEW. COM TEC EM LED, DEVIDAMENTE FORMADO OU COM CURSO EM LED DIGITAL, PARA FICAR A DESPOSIÇÃO A NOITE OU O DIA TODO QUANDO FOR NECESSÁRIO. ATERRAMENTO CONFORME NORMAS TÉCNICAS ABNT E EXIGÊNCIAS REPASSADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DA PARAÍBA. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR ART. 8 (OITO) DIAS ANTES DA DATA DO EVENTO, TODO EQUIPAMENTO DEVE SER MONTADO ATÉ 24 HORAS ANTES DO INÍCIO DO EVENTO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS		DIÁRIA	6
6	PAINEL DE LED TIPO 3 PEQUENO PORTE: 02 PAINEL DE LED P3MM, MEDINDO 5,00M X 3,00M, RESOLUÇÃO, 40 METROS DE ALUMÍNIO Q30, 2 SLAVE, 2 PAU DE CARGA, 2 TALHAS, 2 SAPATA, 01 NOTEBOOK PC, 01 PROCESSADORA DE VÍDEO, FONTES DE VÍDEO ESPECIFICAMENTE DESENVOLVIDO PARA O USO EM	DIÁRIA	6
PAINÉIS DE LED, QUE ACEITE ENTRADAS DE VÍDEOS E GARANTA A VEICULAÇÃO DE VÁRIOS FORMATOS DE MÍDIAS TRANSMITIDOS EM TEMPO REAL, ESTABILIDADE DE IMAGEM E CONDUZA O SINAL DE ÁUDIO/VÍDEO A LONGA DISTÂNCIA COM BOA QUALIDADE, 01 CÂMERAS OU (FILMADORA) OIPRATICÁVEIS PARA SUSTENTAÇÃO DAS MESMAS DURANTE A PROJEÇÃO SIMULTÂNEA. (VÍDEO COMPOSTO, COMPONENTES OU SUPER V), COM SISTEMA PREVIEW, MONITOR DE VÍDEO PARA SISTEMA PREVIEW. COM TEC EM LED, DEVIDAMENTE FORMADO OU COM CURSO EM LED DIGITAL, PARA FICAR A DESPOSIÇÃO A NOITE OU O DIA TODO QUANDO FOR NECESSÁRIO. ATERRAMENTO CONFORME NORMAS TÉCNICAS ABNT E EXIGÊNCIAS REPASSADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DA PARAÍBA. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR ART. 8 (OITO) DIAS ANTES DA DATA DO EVENTO, TODO EQUIPAMENTO DEVE SER MONTADO ATÉ 24 HORAS ANTES DO INÍCIO DO EVENTO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS.			
Total do Lote 3			109.949,98
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 111022026 - 07/05/2026 VENCEDOR: FAZ TUDO SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA CNPJ: 40.407.455/0001-40 TOTAL: 1.031.456,70 1 - PALCO TIPO 1 GRANDE PORTE, PALCO TIPO 2 MÉDIO PORTE, PALCO TIPO 3 PEQUENO PORTE, PASSARELA EM OTD TIPO 1, PASSARELA EM OTD TIPO 2, PÔTICO TIPO 1, PORTICO TIPO 2, CAMARIM TIPO 1, CAMARIM TIPO 2, TAPUME, DISCIPLINADOR, TENDA TIPO 1, TENDA TIPO 2, STAND TIPO 1, STAND TIPO 2, CLIMATIZADOR, PISO EASYFLOOR, PAVILHÃO 20X25, GRID Q50, PRATICÁVEIS			
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.			
1	PALCO TIPO 1, GRANDE PORTE, (TIPO MEGA): PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TAMANHO 20 METROS DE FRENTE (TORRE A TORRE), SENDO 18 METROS DE BOCA DE CENA, 13 METROS DE PROFUNDIDADE - ÁREA DE PRODUÇÃO DO PALCO ACOPLADA AO PALCO (LADO DIREITO OU ESQUERDO, A DECIDIR COM A PRODUÇÃO DO EVENTO) MEDINDO 5 METROS DE LARGURA POR 13 METROS DE COMPRIMENTO - PÉ DIREITO COM 12 METROS DE ALTURA SUSTENTANDO TETO EM TRELIÇA Q75 OU Q50 - DUAS ESCADAS DE ACESSO COM 2 METROS DE LARGURA CADA UMA, COM CORRIMÃO E SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA DAS EQUIPES DE PRODUÇÃO E ARTISTAS (LOCAL DE FIXAÇÃO A DECIDIR COM A PRODUÇÃO DO EVENTO) - PISO DO PALCO E ÁREA DE PRODUÇÃO EM MÓDULOS METÁLICOS, COM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL OU SIMILAR MEDINDO 18MM DE ESPESURA, 2,20 METROS DE ALTURA DO PISO AO CHÃO, PISO RECOBERTO COM EASYFLOOR, FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL DO PALCO EM COMPENSADO PINTADO FVA LATÉX NA COR PRETA - LATERAL E FUNDO DO PALCO FECHADOS COM LONA NIGHT 6 DAY NA COR PRETA - COBERTURA VULCAN/LONA NTP 5000 COM TRATAMENTO UV, ANTI CHAMAS, FORMATO DUAS ÁGUAS, COM TRAVAMENTO X E SUSTENTAÇÃO FIXADA NO CHÃO - 12 PRATICÁVEIS FIXOS EM MÓDULOS METÁLICOS, COM CHAPAS EM COMPENSADO NAVAL MEDINDO 1 METRO DE LARGURA POR 2 METROS DE COMPRIMENTO, COM 12MM DE ESPESURA, PÉS RETRÁTEIS - 12 PRATICÁVEIS MÓVEIS ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA, PÉS RETRÁTEIS COM RODÍZIOS (RODAS), PLATAFORMA EM MADEIRA OU ALUMÍNIO - CUBO DE GRIDE PARA ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR 4 TORRES DE BOXTRUSS MEDINDO 08 METROS DE ALTURA, 2 BARRAS DE GRID	DIÁRIA	4



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO - LEI Nº22/98

DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL - ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO - ANO XXVI / EDIÇÃO 07 DE MAIO DE 2026

PARALELAS MEDINDO 18 METROS CADA (SENDO UMA NA BOCA DE CENA E UMA NO FUNDO DO PALCO ONDE SEGURARÁ O TELÃO DE LED), DUAS BARRAS DE GRID PARALELAS MEDINDO 10 METROS CADA UMA (SENDO ESSAS AS DAS LATERAIS DO CUBO), DUAS BARRAS DE GRID PARALELAS DE 18 METROS ALOCADAS NO CENTRO SUPERIOR DO CUBO - TESTEIRA EM BOXTRUSS MEDINDO 20 METROS DE LARGURA POR 2 METRO DE ALTURA (ESTRUTURA DA TESTEIRA DEVE SE ADAPTAR AO DESIGN DE MONTAGEM DO LED, APRESENTADO NO PROJETO DO EVENTO) - ORELHAS BOXTRUSS MEDINDO 6 METROS DE LARGURA POR 10 METROS DE ALTURA PARA COLOCAÇÃO DE PAINÉIS DE LED E TORRE DE LINE DE SOM SUSPENSOS DOS DOIS LADOS DO PALCO - ÁREA DE SERVIÇO A SER ALOCADA NA PARTE DE TRÁS DO PALCO MEDINDO 40 METROS DE COMPRIMENTO POR 20 METROS DE LARGURA, EM FECHAMENTO TIPO TAPUME PEÇAS DE

2 METROS DE LARGURA POR 2,20 METROS DE ALTURA SENDO UMA DELAS COM PORTA DE 1,50 METRO DE LARGURA ACOPLADA, PLACAS FIXADAS NO CHÃO DE FORMA QUE NÃO OFEREÇA RISCO DE ACIDENTES AOS PROFISSIONAIS QUE FIZEREM USO DO LOCAL - HOUSE MIX EM GRID Q30 MEDINDO 5X5 METROS, COM PISO A 20MM DE ALTURA REVESTIDO COM EASYFLOOR, COBERTURA EM LAMINADO PVC FLEXÍVEL TIPO NIGHT & DAY OU SIMILAR, NO FORMATO UMA ÁGUA SENDO A PARTE MAS ALTA A QUE FICA DE FRENTE PARA O PALCO, FECHAMENTOS LATERAIS EM LAMINADO PVC TIPO NIGHT & DAY TRANSPARENTE, ISOLAMENTO DE TODO O PERÍMETRO EM TRELIBOX. OBS: (TODA PARTE DE GRID DO PALCO QUE FICARÁ ESPOSTA AO PÚBLICO DEVERÁ SER REVESTIDA COM MALHA NA COR PRETA) - ATERRAMENTO CONFORME NORMAS TÉCNICAS ABNT E EXIGÊNCIAS REPASSADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DA PARAÍBA. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR ART. 8 (OITO) DIAS ANTES DA DATA DO EVENTO.

2	PALCO TIPO 2 MÉDIO PORTE: PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA TRELIBOX DE ALUMÍNIO - COBERTO COM LAMINADO PVC FLEXÍVEL TIPO NIGHT & DAY OU SIMILAR NA COR BRANCA - MEDINDO 14 METROS DE FRENTE (TORRE A TORRE), SENDO 12 METROS DE BOCA DE CENA, POR 10 METROS DE PROFUNDIDADE, 2,20 METROS DE ALTURA DO PISO AO CHÃO, PÉ DIREITO COM 9 METROS DE ALTURA - FUNDO E LATERAIS DO PALCO EM LONA NIGHT & DAY NA COR PRETA - FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL EM COMPENSADO PINTADO COM TINTA PVA LÁTEX NA COR PRETA - UMA ESCADA DE ACESSO COM 2 METROS DE LARGURA - PISO DO PALCO EM COMPENSADO NAVAL COM 12MM DE ESPESURA, RECOBERTO COM EASYFLOOR - 12 PRATICÁVEIS FIXOS MEDINDO 2 METROS DE COMPRIMENTO POR 1 METRO DE LARGURA, COBERTO COM CARPETE NA COR PRETA, PÉS RETRÁTEIS - TESTEIRA MEDINDO 14 METROS DE LARGURA POR 2 METROS DE ALTURA (DEVENDO SER ADAPTADA AO FORMATO DE DESIGN DE LED APRESENTADO NO PROJETO DO EVENTO) - ORELHAS LATERAIS MEDINDO 4 METROS DE LARGURA POR 8 METROS DE ALTURA PARA COLOCAÇÃO DE PAINÉIS DE LED E TORRES DE LINE DE SOM SUSPENSOS DOS DOIS LADOS DO PALCO - ÁREA DE SERVIÇO MEDINDO 20 METROS DE COMPRIMENTO POR 10 METROS DE LARGURA, COM ESTRUTURA METÁLICA E FECHAMENTO EM TAPUME COM 2,20 DE ALTURA POR 2 METROS DE LARGURA, PINTADA COM TINTA PVA LÁTEX NA COR PRATA - HOUSE MIX EM GRID Q30 MEDINDO 5X5 METROS, COM PISO A 20MM DE ALTURA, COBERTO COM LAMINADO PVC FLEXÍVEL TIPO NIGHT & DAY OU SIMILAR, FECHAMENTOS LATERAIS EM LAMINADO PVC FLEXÍVEL TIPO NIGHT & DAY TRANSPARENTE OU SIMILAR, ISOLAMENTO EM TODO O PERÍMETRO COM TRELIBOX - OBS: (TODA PARTE DE GRID DO PALCO QUE FICARÁ ESPOSTA AO PÚBLICO DEVERÁ SER REVESTIDA COM MALHA NA COR PRETA) - ATERRAMENTO CONFORME NORMAS TÉCNICAS ABNT E EXIGÊNCIAS REPASSADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DA PARAÍBA. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR ART. 8 (OITO) DIAS ANTES DA DATA DO EVENTO.	DIÁRIA	4
3	PALCO TIPO 3 PEQUENO PORTE: PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA TRELIBOX DE ALUMÍNIO - COBERTO COM LAMINADO DE PVC, FLEXÍVEL TIPO NIGHT & DAY OU SIMILAR NA COR BRANCA - MEDINDO 10 METROS DE FRENTE (TORRE A TORRE) SENDO 8 METROS DE BOCA	DIÁRIA	6

DE CENA, POR 10 METROS DE PROFUNDIDADE, 2,20 METROS DE ALTURA DO CHÃO AO PISO, 6 METROS DE PÉ DIREITO - FUNDO DO PALCO E LATERAIS EM LONA NIGHT & DAY NA COR PRETA - FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL EM COMPENSADO PINTADO COM TINTA PVA LÁTEX NA COR PRETA - UMA ESCADA DE ACESSO COM 1,40 METROS DE LARGURA - HOUSE MIX EM GRID Q30 MEDINDO 3X3 METROS, COM PISO A 20MM DE ALTURA, COBERTO COM LAMINADO PVC FLEXÍVEL TIPO NIGHT & DAY OU SIMILAR, FECHAMENTO NAS LATERAIS COM LAMINADO DE PVC FLEXÍVEL TIPO NIGHT & DAY TRANSPARENTE OU SIMILAR, ISOLAMENTO EM TODO O PERÍMETRO COM CERCAS MODULADAS MEDINDO 4X4 METROS - ÁREA DE SERVIÇO MEDINDO 10 METROS DE COMPRIMENTO POR 5 METROS DE LARGURA EXECUTADA EM TAPUME METÁLICO MEDINDO 2,20M X 2 METROS PINTADO NOS DOIS LADOS COM TINTA PVA LÁTEX NA COR CINZA - PISO DO PALCO E PRATICÁVEIS EM COMPENSADO COM 12MM DE ESPESURA E RECOBERTO

	COM CARPETE NA COR PRETA - TESTEIRA EM TRELIBOX DE ALUMÍNIO MEDINDO 10 METROS DE LARGURA POR 2 METROS DE ALTURA. ATERRAMENTO CONFORME NORMAS TÉCNICAS ABNT E EXIGÊNCIAS REPASSADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DA PARAÍBA. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR ART. 8 (OITO) DIAS ANTES DA DATA DO EVENTO.		
4	PASSARELA EM FORMA DE "T" TIPO I - EM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, COM PISO EM MADEIRA OU COMPENSADO DE 12 MM, COM 15M DE EXTENSÃO, 2,20M DE LARGURA, VARIAÇÃO DE ALTURA ENTRE 0,50M E 2,00M, FECHAMENTO TOTAL EM COMPENSADO PINTADO COM TINTA PVA LÁTEX NA COR A SER INDICADA POSTERIORMENTE.	DIÁRIA	4
5	PASSARELA EM FORMA DE "T" TIPO II - EM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, COM PISO EM MADEIRA OU COMPENSADO DE 12 MM, COM 10M DE EXTENSÃO, 2,20M DE LARGURA, VARIAÇÃO DE ALTURA ENTRE 0,50M E 2,00M, FECHAMENTO TOTAL EM COMPENSADO PINTADO COM TINTA PVA LÁTEX NA COR A SER INDICADA POSTERIORMENTE.	DIÁRIA	4
6	PÓRTICO TIPO 1 - ESTRUTURA METÁLICA TRELIBOX DE ALUMÍNIO MEDINDO 80 METROS LINEARES PARA MONTAGEM DE 06 PÓRTICO DE ACORDO COM PROJETO DO EVENTO.	DIÁRIA	4
7	PÓRTICO TIPO 2 - ESTRUTURA METÁLICA TRELIBOX DE ALUMÍNIO MEDINDO 50 METROS LINEARES PARA MONTAGEM DE 06 PÓRTICO DE ACORDO COM PROJETO DO EVENTO.	DIÁRIA	4
8	CAMARINS DO TIPO 1: OCTONORM BÁSICO FECHADO, TAMANHO MÍNIMO DE 4MX6M, PAREDES EM PAINÉIS TIPO TS COM 2,20M DE ALTURA, PERFIS DE ALUMÍNIO OCTAVADOS, 01 (UM) SPOT DE 100 WATTS A CADA 3,00M², 02 (UM) PONTO DE ENERGIA, PISO EM MADEIRA COM 10CM DE ALTURA REVESTIDO POR EASYFLOOR E PORTA DE ACESSO, ATERRAMENTO CONFORME NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.	DIÁRIA	12
9	CAMARINS DO TIPO 2: OCTONORM BÁSICO FECHADO, TAMANHO MÍNIMO DE 3MX4M, PAREDES EM PAINÉIS TIPO TS COM 2,20M DE ALTURA, PERFIS DE ALUMÍNIO OCTAVADOS, 01 (UM) SPOT DE 100 WATTS A CADA 3,00M², 02 (UM) PONTO DE ENERGIA, PISO EM MADEIRA COM 10CM DE ALTURA REVESTIDO POR EASYFLOOR E PORTA DE ACESSO, ATERRAMENTO CONFORME NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.	DIÁRIA	12
10	TAPUMES - METROS LINEAR DIÁRIO DE TAPUME METÁLICO MODULADO MEDINDO 2,50M DE ALTURA POR 2M DE LARGURA, BASE DE SUSTENTAÇÃO E HASTES DE FIXAÇÃO, PINTADO POR TINTA PVA LÁTEX NA COR A CINZA	DIÁRIA	500
11	DISCIPLINADORES - METROS LINEAR DIÁRIO DE RADIL EM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR MODULADA 2,00M POR 1,30M DE ALTURA, COM BASES PARA SUSTENTAÇÃO, PINTADO NA COR CINZA PRATA.	DIÁRIA	3000
12	TENDA TIPO 1 - TENDA EM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR MEDINDO 5,00M X 5,00M ESTILO PIRÂMIDE OU SIMILAR, LONA DE LAMINADO DE PVC FLEXÍVEL TIPO NIGHT & DAY OU SIMILAR NA COR BRANCA, PÉ DIREITO DE 2,50M DE ALTURA COM VARIAÇÃO ATÉ 3,00M DE ALTURA, COM CALHAS PARA ÁGUAS PLUVIAIS EM VINIL.	DIÁRIA	140
13	TENDA TIPO 2 - TENDA EM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR MEDINDO 2,00M X 2,00M ESTILO PIRÂMIDE OU SIMILAR, LONA DE LAMINADO DE PVC FLEXÍVEL TIPO NIGHT & DAY OU SIMILAR NA COR BRANCA, PÉ DIREITO DE 2,50M DE ALTURA COM VARIAÇÃO ATÉ	DIÁRIA	140



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO - LEI Nº22/98

DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL - ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO - ANO XXVI / EDIÇÃO 07 DE MAIO DE 2026

3,00M DE ALTURA, COM CALHAS PARA ÁGUAS PLUVIAIS EM VINIL.		
14 STAND TIPO 1 - STAND TIPO BÁSICO, TAMANHO MÍNIMO DE 4M X 4M COM PISO EM MADEIRA A 10 CM DE ALTURA REVESTIDO COM EASYFLOOR, PAREDES MONTADAS EM PAINÉIS TIPO TS, EMOLDURADOS EM PERFIS DE ALUMÍNIO TIPO OCTONORM. ILUMINAÇÃO COMPOSTA POR 01 (UM) SPOT COM LÂMPADA DE 100WATTS A CADA 3,00M², 02 (DUAS) TOMADAS MONOFÁSICAS, COBERTA EM TOLDO ESTILO PIRÂMIDE NA COR BRANCA, ESTRUTURA COM ATERRAMENTO CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.	DIÁRIA	120
15 STAND TIPO 2 - STAND TIPO BÁSICO, TAMANHO MÍNIMO DE 3M X 3M COM PISO EM MADEIRA A 10 CM DE ALTURA REVESTIDO COM EASYFLOOR, PAREDES MONTADAS EM PAINÉIS TIPO TS, EMOLDURADOS EM PERFIS DE ALUMÍNIO TIPO OCTONORM. ILUMINAÇÃO COMPOSTA POR 01 (UM) SPOT COM LÂMPADA DE 100WATTS A CADA 3,00M², 02 (DUAS) TOMADAS MONOFÁSICAS, COBERTA EM TOLDO ESTILO PIRÂMIDE NA COR BRANCA, ESTRUTURA COM ATERRAMENTO CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.	DIÁRIA	120

3,00M², 02 (DUAS) TOMADAS MONOFÁSICAS, COBERTA EM TOLDO ESTILO PIRÂMIDE NA COR BRANCA, ESTRUTURA COM ATERRAMENTO CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.		
16 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO - TURBO PLUS - K23 VAZÃO DE AR: 23.000 M³ / HORA POTENCIA: 1,5 CV - CORRENTE : 8*, FLUXO: AXIAL COM SAÍDA PARA CIMA , CAPACIDADE DO TANQUE: 30 LITROS, PESO: 32 KG OPERACIONAL, RUÍDO: =75DB, VOLTAGEM / FREQUÊNCIA: 220V / 60HZ, MEDIDAS: 110 X 250 X 110 CM (L X A X P)	DIÁRIA	40
17 PISO EM EASY FLOOR - METRO QUADRADO DE PISO EM EASY FLOOR.	DIÁRIA	2400
18 PAVILHÃO: 01 ESTRUTURA DE 20X50 METRO SEM DIÁRIA ALUMÍNIO TRELIÇA BOXTRUSS PAVILHÃO - COBERTURA EM 2 ÁGUAS, EM LONA PVC ANTICHAMAS, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA, FECHAMENTO DE FUNDO. VÃO- LIVRE DE 40 METROS E PÉ- DIREITO MÍNIMO DE 5 METROS; DESIGN MODULAR INOVADOR EM VÃOS DE 5 METROS: MONTAGEM EM QUALQUER TIPO DE SOLO, DEVIDAMENTE ATERRADOS COM HASTE DE COBRE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIROS.	DIÁRIA	10
19 GRID Q30: METRO LINEAR DE GRID DE ALUMINIO Q30, PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS TIPOS DE EVENTOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.	DIÁRIA	3000
20 GRID Q50: METRO LINEAR DE GRID DE ALUMINIO Q50, PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS TIPOS DE EVENTOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.	DIÁRIA	3000
21 PRATICAVEIS: MATERIAL AÇO CARBONO SAE 1008 PERFIS TUBULARES: PLATAFORMA: TUBOS 90-30MM. ESPESSURA 1,20MM, CHAPAS DE CONEXÃO 3MM; PÉS: PERFIL QUADRADO 75X75MM; 2 TRAVESSAS DE REFORÇO (ABAIXO DA MADEIRA) DE 25MM ACABAMENTO ESTRUTURAL: ZINCO (GALVANIZAÇÃO). TOM CINZA ALUMÍNIO; OPÇÃO DE PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXY - PISO: MADEIRA NAVAL (ANTI UMIDADE - COLA FENÓLICA); - DIMENSIONAIS: 2X 1M; ALTURA: SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA TELESCÓPICO. OPÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURAS: 40 À 60CM; 60 À 100CM. OPÇÃO TAMBÉM COM PÉS FIXOS DE ATÉ 1,5M; SAPATA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE.	DIÁRIA	200
Total do Lote 1		1.031.456,70

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de um ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP, e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso. Em caso de prorrogação desta Ata, poderá ser renovado o quantitativo originalmente registrado.

A existência de preços registrados implicará compromisso de execução do serviço nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do correspondente Contrato, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, relativamente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2026, parte integrante deste instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Congo, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Eletrônico nº 00011/2026, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão;

Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes;

As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos lotes do instrumento convocatório e registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada lote registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem;

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro de preços;

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO:

As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro de Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no presente instrumento e a contratação será formalizada por intermédio do Contrato.

O prazo para assinatura do Contrato, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data da convocação.

O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Contrato e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata.

Não atendendo à convocação para assinar o Contrato, e ocorrendo essa dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da licitação.

É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor, aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.

O Contrato decorrente do presente certame, deverá ser assinado no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços; e aquele que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136; e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

O Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00011/2026 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- C. E. DA SILVA LTDA.

09.051.022/0001-55

Valor: R\$ 245.929,26

- FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA.

40.407.455/0001-40



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO - LEI Nº22/98

DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL - ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO - ANO **XXVI** /EDIÇÃO 07 DE MAIO DE 2026

Valor: R\$ 1.031.456,70

Total: R\$ 1.277.385,96

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Sumé.

FLÁVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO - Prefeita Constitucional

EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO, PARCELADA, DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO DO CONGO/PB, CONFORME CALENDÁRIO DE EVENTOS OFICIAIS DO ÓRGÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00011/2026. DOTAÇÃO: Recursos Vinculados de Impostos: 06.00 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 13.392.2003.2029 MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO 500 Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 08/05/2027. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Congo e: CT Nº 11101/2026 - 08.05.26 - C. E. DA SILVA LTDA - R\$ 245.929,26; CT Nº 11102/2026 - 08.05.26 - FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA - R\$ 1.031.456,70.



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO - LEI Nº22/98

DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL - ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO - ANO **XXVI** /EDIÇÃO 07 DE MAIO DE 2026